


Pėsčiųjų tako už Iniciatoriui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo įrengimo
techniniai parametrai ir duomenys



Pėsčiųjų tako įrengimas lygiagrečiai Gedimino gatvei:

1. Tako konstrukcija:

- Betono trinkelų danga pilkos spalvos 200x100x60 mm;
- Granito skaldos atsijų sluoksnis (0/5) 30 mm;
- Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis (0/45) 150 mm;
- Smėlis AŠAS ($k^* \geq 1,5 \times 10^{-5}$) 250 mm;
- Smėlio žvyro mišinys (0/16) 200 mm;
- Geotekstilė pagal poreikį.

2. Vejos bortai betoniniai, pilkos spalvos 200x80x1000 mm;

3. Specialios paskirties trinkelės (ŽN judėjimo krypties žymėti) 200x100x80 mm;

4. Specialios paskirties trinkelės (ŽN judėjimo perkryčiui, apsisprendimo saulės krypties pasikeitimui) 200x100x80 mm.

Vejos įrengimas:

Numatoma dangos konstrukcija ir medžiaga sėjimui sudėtis: viršutinis dirvožemio dangos sluoksnis be piktžolių, apatinio mažiausiai sutankinto sluoksnio storis 20 cm. Viršutinė 10 cm dirvožemio dalis įrengiama iš juodžemio; azoto trąšų, apie 5 g/m²; veja (žolių mišinį sudaro: raudonasis eraičinas (*Festuca Ruba L.*) - 30%, daugiametė svidrė (*Lolium perenne L.*) - 10%, pievinė miglė (*Poa Pratensis L.*) - 60%.; sėklų norma g/m²: raudonasis eraičinas - 10; daugiametė svidrė - 3; pievinė miglė – 6.

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Pėščiųjų takas už sklypo ribų						
1	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m ³	1,09	870,1113	948,42
2	N27-19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100 m ³	0,56	2541,8553	1423,44
3	N27-61	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100 m ²	2,8	980,9391	2746,63
4	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100 m ²	2,8	311,0105	870,83
5	N27-133	Betoninių trinkelėlių grindinio grindimas siūles užpilant smėliu k9=1.15	10 m ²	28,0	127,4158	3567,64
6	253-5	Grindinio trinkelės GT PRIZMA 6 200x100x60 mm	m ²	282,8	12,0359	3403,75
7	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100 m	3,28	1110,3427	3641,92
8	255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	vnt	328,0	3,2064	1051,70
					Viso	17354,33
4 Specialios paskirties trasa (ŽN judėjimo kryptis)						
1	R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k1=1.50,k9=1.15	100 m ²	0,017	885,2606	15,05
2	N27-133	Betoninių trinkelėlių grindinio grindimas siūles užpilant smėliu k9=1.15	10 m ²	0,17	127,4158	21,66
3	253-7	Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm	m ²	1,7	16,1383	27,44
					Skyriuje 4	64,15
5 Specialios paskirties trasa (ŽN aukščių perkrytis ir judėjimo kryptis)						
1	R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k1=1.50,k9=1.15	100 m ²	0,024	885,2606	21,25
2	N27-133	Betoninių trinkelėlių grindinio grindimas siūles užpilant smėliu k9=1.15	10 m ²	0,24	127,4158	30,58
3	253-7	Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm	m ²	2,4	16,1383	38,73
					Skyriuje 5	90,56
Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6 Veja						
1	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100 m ²	16,8	689,8184	11588,95
					Skyriuje 6	11588,95

Aukščiau nurodytų projektinių pasiūlymų įgyvendinimo ir Pėsčiųjų tako bei vejos įveisimo (atstatymo) už Iniciatoriui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo įrengimo darbų kaina yra lygi 29 098 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai devyniasdešimt aštuoni eurai), be PVM, ir susideda iš:

PAVADINIMAS	Mato vnt.	Kiekis už sklypo ribų	Įkainis, EUR/m2	Suma be PVM, EUR
Pėsčiųjų takas (įskaičiuojant bortų plotį)	m ²	297	58,95	17509
Vejos įveisimas (atstatymas)	m ²	1680	6,90	11589
			Viso	29 098

Organizatorius

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Iniciatorius

UAB „Lidl Lietuva“

**Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
Atliekantis Administracijos direktoriaus
pareigas Voldemaras Maziliauskas**

Valdybos narys Marius Kybartas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Nekilnojamojo turto departamento vadovas
Mantas Burokas**

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)