


**Pėsčiųjų - dviračių tako už Iniciatoriui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo įrengimo
techniniai parametrai ir duomenys**



Projektuojant vadovautis patvirtintais projektiniais pasiūlymais:

- Betono trinkelė danga pilkos spalvos 200x100x80 mm;
- Vejos bortai betoniniai, pilkos spalvos 200x80x1000 mm;
- Specialios paskirties trinkelės (ŽN judėjimo kryptčiai žymėti);
- Specialios paskirties trinkelės (ŽN judėjimo perkryčiui, apsisprendimo salelės kryptties pasikeitimui žymėti).

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Pėsčiųjų - dviračių takas už sklypo ribų						
1	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m ³	0,44	870,1113	382,85

2	N27-19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100 m ³	0,224	2541,8553	569,38	
3	N27-61	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100 m ²	1,4	980,9391	1373,31	
4	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnių įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnių storis 3 cm) k9=1.15	100 m ²	1,4	311,0105	435,41	
5	N27-133	Betoninių trinkelėlių grindinio grindimas siūles užpilant smėliu k9=1.15	10 m ²	14,0	127,4158	1783,82	
6	253-5	Grindinio trinkelės GT PRIZMA 6 200x100x60 mm	m ²	141	12,0359	1697,06	
7	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100 m	1,00	1110,3427	1110,34	
8	255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	vnt	100,0	3,2064	320,64	
					Skyriuje	3	7672,81
4 Specialios paskirties trasa (ŽN judėjimo kryptis)							
1	R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k1=1.50,k9=1.15	100 m ²	0,035	885,2606	30,98	
2	N27-133	Betoninių trinkelėlių grindinio grindimas siūles užpilant smėliu k9=1.15	10 m ²	0,35	127,4158	44,60	
3	253-7	Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm	m ²	3,45	16,1383	55,68	
					Skyriuje	4	131,26
5 Specialios paskirties trasa (ŽN aukščių perkritis ir judėjimo kryptis)							
1	R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k1=1.50,k9=1.15	100 m ²	0,099	885,2606	87,64	
2	N27-133	Betoninių trinkelėlių grindinio grindimas siūles užpilant smėliu k9=1.15	10 m ²	0,99	127,4158	126,14	
3	253-7	Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm	m ²	9,90	16,1383	159,77	
					Skyriuje	5	349,91

Aukščiau nurodytų projektinių pasiūlymų įgyvendinimo ir Pėsčiųjų - dviračių tako už Iniciatoriui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo įrengimo darbų kaina yra lygi 8154 Eur (aštuoni tūkstančiai šimtas penkiasdešimt keturi eurai), be PVM, ir susideda iš:

PAVADINIMAS	Mato vnt.	Kiekis už sklypo ribų (įskaitant bortų plotį)	Įkainis, EUR/m ²	Suma be PVM, EUR
Pėsčiųjų-dviračių takas	m ²	152	53,64	8154.00

Organizatorius

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Iniciatorius

UAB „Lidl Lietuva“

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis Administracijos direktoriaus pareigas
Voldemaras Maziliauskas

Valdybos narys Marius Kybartas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Nekilnojamojo turto departamento vadovas
Mantas Burokas**

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)